



MotoGear.jp

<http://WWW.motogear.jp>

GS R250 プリズムツインスリップオンマフラー

この度は、弊社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。取り付け、取り扱いは本解説書をお読みいただき正しく取り扱ってください。万一、誤った取り付け、ご使用をされた場合トラブルの原因となる場合がございます。ご不明な点など御座いましたら、弊社までお問い合わせを下さい。

ご確認ください

別紙のパーツリスト通りに部品が揃っているかご確認ください。

取り付け

取り付け作業は、必ずエンジンが冷めている状態で行ってください。走行直後でなくとも、マフラーは非常に高温のままですので、火傷の可能性があり大変危険です。


1. 純正のサイレンサーを取り外します。

純正のサイレンサーの取り付けで使っていたボルト、ナット、ワッシャー、バンドは弊社スリップオンを取り付ける際に使用いたしますので、サイレンサーより取り外しておいてください。



2. センタースタンドストッパーの取り付け

- ・センタースタンドを立てたまま、車体左側のセンタースタンドシャフトのナットを取り外します。
左下写真のように、付属のセンタースタンドストッパーを外したナットを使って取り付けます。
高さが調整できるラバーが付いていますので、取り付け後、マフラーに干渉しないように調整してください。



4. ガスケットの取り付け


- ・付属のマフラーガスケットを純正のエキパイに奥まで差し込んでください。
- ・ガスケットを取り付け後、チタンスリップオンに、1、で外した純正のバンドをセットし、車体に取り付けます。

左側マフラーも同様に取り付けます。



5. サイレンサーとサイレンサーバンドの取り付け

- ・付属のサイレンサーバンドを使って純正のステップブラケットに取り付けます。
取り付けには純正のボルトナットを使用してください。
※注意※ サイレンサーバンドには取り付け方向があります。右下写真のように取り付けてください。
- ・サイレンサーバンドを付け終わりましたら、マフラー Springs をかけて、純正エキパイとのジョイント部分のバンドをしっかりと締めてください。



- ☆ マフラー装着後は、サイレンサーの慣らしの為に、10Km～20Km程、全開では走らないで下さい。
サイレンサーのグラスウールは熱により、サイレンサーの内部に充満していくので、当初は音量が大きめです。
また、白い煙も少し出ますが心配ございません。慣らしが終われば煙も消えます。
- ☆ サイレンサーやエキパイのお手入れは柔らかい布を使い、中性洗剤で洗ってください。コンパウンド等は使用しないで下さい。

ご注意

1. エンジンを始動する前に、再度、各部のクリアランスを確認してください。
2. エンジン始動の前に、マフラーに取り付け時に付着した指紋や油分等の汚れを、パーツクリーナーなどで洗浄する事をお奨めいたします。汚れが付着したままでマフラーに熱を加えますと、チタン特有の熱による発色が綺麗に発生せず、しみになってしまう場合があります。

GSR250 プリズムツインスリップオン
パーツリスト



※写真はオプションサイレンサー タイプC を使用しています。

No.	パーツ名	品番	数量	単品価格	備考
1	右テールパイプ	71279-001	1	¥35,000	
2	左テールパイプ	71279-002	1	¥35,000	
3	右サイレンサー	※	1		GSR専用品 φ110-400L
4	左サイレンサー	※	1		GSR専用品 φ110-400L
5	消音バッフル	102001 セット品番	2	¥2,100	サイレンサーに取り付け済み
6	バッフルボルト、ナット		2	¥2,100	サイレンサーに取り付け済み
7	サイレンサーバンドセット	※	2	¥2,100	φ110-φ8.5 20mmオフセット
8	マフラーガasket	71279-003	2	¥1,200	スズキ純正部品 (14771-38F10)
9	センタースタンドストッパー	71279-004	1	¥3,500	
10	ストッパーアジャストラバー	71279-010	1	¥450	
11	M6ワッシャー	ZZ-M6-W	1	¥53	SUS M6ワッシャー
12	M6ナット	ZZ-M6-NAT	1	¥100	SUS M6ナット
13	マフラースプリング	7012	4	¥263	防振ゴム付き
	取扱説明書		1		

※1：サイレンサーCompは各タイプ別に下表のようになります

サイレンサータイプ	品番	価格	備考
チタンボディ・カールエンド	71279-005	¥37,000	左右はステッカーの貼る位置で変わりますので、 オーダー時に左右をお伝えください。
チタンボディ・スラッシュエンド	71279-006	¥37,000	
カーボンボディ・カールエンド	71279-007	¥37,000	
カーボンボディ・スラッシュエンド	71279-008	¥37,000	

※2：サイレンサーバンドはサイレンサーボディの種類によって異なります

サイレンサータイプ	品番	価格	備考
CAボディ	SB031	¥2,100	ラバー付き
Tiボディ	SB021	¥2,100	ラバー付き